


B257724
B257732
B257734
B257744
B257745

tuimelpennen
met vlakke cilinderkop
roestvrijstaal 304/1.4301


kwaliteit A2	maat A x T	N (mm) nuttig	D (mm)	KH (mm) kop	verpakt per
RVS-304	6 x 56	48	9	2,5	20
RVS-304	8 x 30	20	11	2,5	20
RVS-304	8 x 43	33	11	2,5	20
RVS-304	10x 45	32	14	2,5	20
RVS-304	10x 55	42	14	2,5	20



B257825
B257836
B257837
B257843
B257847
B257865
B257866
B257867
B257868
B257869

tuimelpennen
met vlakke cilinderkop met groef
roestvrijstaal 316/1.4401 gepolijst


kwaliteit A4	maat A x T	N (mm) nuttig	D (mm)	KH (mm) kop	verpakt per
RVS-316	6 x 62	50	12,7	4	10
RVS-316	8 x 73	60	12,7	4	10
RVS-316	8 x 83	70	12,7	4	10
RVS-316	10x 45	30	19	5	10
RVS-316	10x 85	70	19	5	10
RVS-316	12x 68	50	19	5	10
RVS-316	12x 78	60	19	5	10
RVS-316	12x 88	70	19	5	10
RVS-316	12x 98	80	19	5	10
RVS-316	12x108	90	19	5	10



B257897

tuimelpennen
roestvrijstaal 304/1.4301 ongepolijst
met pen lengte 25mm met daarop draad M12x19
met grote tuimelstrip 71x20x5mm

kwaliteit A2	maat A x T	N (mm) nuttig	B (mm)	draad	verpakt per
RVS-304	12 x 50	6	ø19	M12x19	10




B257899

tuimelpennen
roestvrijstaal 304/1.4301 ongepolijst
lasuitvoering, zonder draad
met grote tuimelstrip 71x20x5mm


kwaliteit A2	maat A x T	N (mm) nuttig	B (mm)	verpakt per
RVS-304	12,5x38	6	ø19	10




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl


 ronde pennen/klinknagels (DIN 660)
 roestvrijstaal 303/1.4305 ongepolijst


	kwaliteit A2	maat A x T	D (mm)	KH (mm) kop	verpakt per
B230440	RVS-303	4 x 40	7	2,2	100
B230550	RVS-303	5 x 50	8,8	3	100
B230599	RVS-303	5 x 100	8,8	3	100
B230660	RVS-303	6 x 64	10	4	100
B230676	RVS-303	6 x 76	10	4	100
B230790	RVS-303	7 x 89	11,8	4,5	100


 borgpennen met cilinderkop (DIN 1434)
 roestvrijstaal 316/1.4401

	kwaliteit A4	maat A x T	C (mm) tot gat	D (mm)	P (mm) gat	verpakt per
B258007	RVS-316	6 x 19	16	9	1,6	20
B258009	RVS-316	8 x 24	20	12	2	20
B258011	RVS-316	10 x 29	24	14	3	20
B258013	RVS-316	12 x 35	30	17	4	20
B258017	RVS-316	16 x 46	38	21	4	20


 paspennen (pennen zonder kop)
 roestvrijstaal 316/1.4401 ongepolijst

	kwaliteit A4	maat A x T	C (mm) tot gat	P (mm) gat	verpakt per
B258157	RVS-316	12 x 56	46	4	20


 inlegspieën
 rechthoekige staf, ovale vorm (DIN 6885-A)
 roestvrijstaal 316/1.4401 ongepolijst


	kwaliteit A4	maat A x T	L (mm) lengte	verpakt per
B257220	RVS-316	5 x 5	16	50
B257231	RVS-316	6 x 6	20	50
B257241	RVS-316	8 x 7	45	20
B257248	RVS-316	8 x 7	90	20
B257255	RVS-316	10 x 8	63	20

ook te leveren: andere maten (op aanvraag)




PIMEX B.V.
 Coenecoop 131
 2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
 Tel. (31) 182 - 61 11 66
 Email: info@pimex.nl

haarspeldveren/borgpennen
roestvrijstaal 301/1.4310 of
roestvrijstaal 316/1.4401
met enkel oog, verend
DIN 11024




	kwaliteit	maat A x C/L	voor gat	voor as	W (mm) dikte	D (mm) diam.	verpakt per
B258225	RVS-301	2 x 50/57	2,5	8-14	25	10	30
B258227	RVS-316	2 x 42/49	2,5	8-14	23	10	50
B258237	RVS-316	3 x 60/72	3,5	10-16	33	18	50
B258247	RVS-316	4 x 64/78	4,5	16-20	33	20	50
B258259	RVS-316	5 x 85/102	6	20-28	45	25	50
B258269	RVS-316	6 x 105/126	7	28-40	58	30	50

haarspeldveren/borgpennen
roestvrijstaal 316/1.4401
met dubbel gedraaid oog
verend




	kwaliteit	maat A x C/L	voor gat	voor as	W (mm) dikte	D (mm) diam.	verpakt per
B258325	RVS-316	2,2 x 44/56	2,5	8-14	28	19	50
B258336	RVS-316	3 x 50/62	3,5	8-20	29	19	50


borgpennen met ring
roestvrijstaal 303/1.4305 of
roestvrijstaal 316/1.4401
voor zeer snelle en zekere bevestiging
met of zonder extra borggat
voor bijvoorbeeld een stukje ketting



	kwaliteit	maat A x C/L	voor gat	voor as	B (mm) breedte	borggat (S) extra	verpakt
B258423	RVS-303	4,5 x 32/48	5	25	34	ja	50
B258424	RVS-316	4,5 x 42/50	5	25	45	nee	50
B258432	RVS-303	5,5 x 42/61	6	32	49	ja	50
B258433	RVS-316	6,0 x 48/56	7	32	50	nee	50
B258445	RVS-316	7,5 x 48/56	8	32	50	nee	50
B258464	RVS-303	10,5 x 55/66	12		48	ja	3/200




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



B259592

krulhaken (schommelhaken)
voorzien van houtdraad (HD)

kwaliteit	L (mm)	d (mm)	S (mm)	HD (mm)	verpakt
A2	lengte	dikte		draad	per
RVS-304	120	9,0	20/11	45	10



B259597

krulhaken (schommelhaken)
voorzien van metrische draad (MD)

kwaliteit	maat	d (mm)	S (mm)	MD (mm)	verpakt
A2	M x L	dikte		draad	per
RVS-304	M 10 x 120	9,0	20/11	45	25




B258712
B258822
B258723
B258834
B258743
B258744
B258755
B258757
B258768

splitpennen
roestvrijstaal 304/1.4301 of 316/1.4401
(DIN 94, NEN 182, ISO 1234)

kwaliteit	maat	verpakt
A2	A x T	per
RVS-304	1,6 x 20	500
RVS-316	2 x 20	500
RVS-304	2 x 30	100
RVS-316	3,2 x 40	100
RVS-304	4 x 30	200
RVS-304	4 x 40	200
RVS-304	5 x 50	100
RVS-304	5 x 70	100
RVS-304	6 x 80	50

voor roestvrijstalen splitringen, zie blad B-253

B258990



assortimentsdoos "splitpennen"
overzichtelijke kunststof doos met doorzichtig deksel
met diverse maten roestvrijstalen splitpennen
wel 280 stuks van 7 gangbare maten
brede sortering, overzichtelijk gerangschikt



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl