


BR257724
BR257732
BR257734
BR257744
BR257745

tuimelpennen
met vlakke cilinderkop
roestvrijstaal 304/1.4301

kwaliteit A2	maat A x T	N (mm) nuttig	D (mm)	KH (mm) kop	verpakt per
RVS-304	6 x 56	48	9	2,5	20
RVS-304	8 x 30	20	11	2,5	20
RVS-304	8 x 43	33	11	2,5	20
RVS-304	10x 45	32	14	2,5	20
RVS-304	10x 55	42	14	2,5	20




BR257825
BR257836
BR257837
BR257843
BR257847
BR257865
BR257866
BR257867
BR257868

tuimelpennen
met vlakke cilinderkop met groef
roestvrijstaal 316/1.4401 gepolijst




kwaliteit A4	maat A x T	N (mm) nuttig	D (mm)	KH (mm) kop	verpakt per
RVS-316	6 x 62	50	12,7	4	10
RVS-316	8 x 73	60	12,7	4	10
RVS-316	8 x 83	70	12,7	4	10
RVS-316	10x 45	30	19	5	10
RVS-316	10x 85	70	19	5	10
RVS-316	12x 68	50	19	5	10
RVS-316	12x 78	60	19	5	10
RVS-316	12x 88	70	19	5	10
RVS-316	12x 98	80	19	5	10



BR257897

tuimelpennen
met draad M12x25mm
roestvrijstaal 304/1.4301 ongepolijst

kwaliteit A2	maat A x T	N (mm) nuttig	B (mm)	draad	verpakt per
RVS-304	12x 50	6	19	M12x25	10




BR257899

tuimelpennen
lasuitvoering, zonder draad
roestvrijstaal 304/1.4301 ongepolijst

kwaliteit A2	maat A x T	N (mm) nuttig	B (mm)	verpakt per
RVS-304	12x 38	6	19	10



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl




ronde pennen/klinknagels (DIN 660)
roestvrijstaal 303/1.4305 ongepolijst

BR230440
BR230550
BR230599
BR230660
BR230676
BR230790

kwaliteit A2	maat A x T	D (mm)	KH (mm) kop	verpakt per
RVS-303	4 x 40	7	2,2	100
RVS-303	5 x 50	8,8	3	100
RVS-303	5 x 100	8,8	3	100
RVS-303	6 x 64	10	4	100
RVS-303	6 x 76	10	4	100
RVS-303	7 x 89	11,8	4,5	100




A4
316



borgpennen met cilinderkop (DIN 1434)
roestvrijstaal 316/1.4401

BR258007
BR258009
BR258011
BR258013
BR258017

kwaliteit A4	maat A x T	C (mm) tot gat	D (mm)	P (mm) gat	verpakt per
RVS-316	6 x 19	16	9	1,6	20
RVS-316	8 x 24	20	12	2	20
RVS-316	10 x 29	24	14	3	20
RVS-316	12 x 35	30	17	4	20
RVS-316	16 x 46	38	21	4	20



A4
316

paspennen (pennen zonder kop)
roestvrijstaal 316/1.4401 ongepolijst

BR258157

kwaliteit A4	maat A x T	C (mm) tot gat	P (mm) gat	verpakt per
RVS-316	12 x 56	46	4	20



A4
316

inlegspieën
rechthoekige staf, ovale vorm (DIN 6885-A)
roestvrijstaal 316/1.4401 ongepolijst

BR257220
BR257231
BR257241
BR257248
BR257255

kwaliteit A4	maat A x T	L (mm) lengte	verpakt per
RVS-316	5 x 5	16	50
RVS-316	6 x 6	20	50
RVS-316	8 x 7	45	20
RVS-316	8 x 7	90	20
RVS-316	10 x 8	63	20


ook te leveren: andere maten (op aanvraag)



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl


BORGPENNEN, roestvrijstaal

haarspeldveren/borgpennen
roestvrijstaal 301/1.4310 of
roestvrijstaal 316/1.4401
met enkel oog, verend
DIN 11024




	kwaliteit	maat A x C/L	voor gat	voor as	W (mm) dikte	D (mm) diam.	verpakt per
BR258225	RVS-301	2 x 50/57	2,5	8-14	25	10	30
BR258227	RVS-316	2 x 42/49	2,5	8-14	23	10	50
BR258237	RVS-316	3 x 60/72	3,5	10-16	33	18	50
BR258246	RVS-301	4 x 60/74	4,5	16-20	30	20	50
BR258247	RVS-316	4 x 64/78	4,5	16-20	33	20	50
BR258259	RVS-316	5 x 85/102	6	20-28	45	25	50
BR258269	RVS-316	6 x 105/126	7	28-40	58	30	50

haarspeldveren/borgpennen
roestvrijstaal 316/1.4401
met dubbel gedraaid oog
verend




	kwaliteit	maat A x C/L	voor gat	voor as	W (mm) dikte	D (mm) diam.	verpakt per
BR258325	RVS-316	2,2 x 44/56	2,5	8-14	28	19	50
BR258336	RVS-316	3 x 50/62	3,5	8-20	29	19	50


borgpennen met ring
roestvrijstaal 303/1.4305 of
roestvrijstaal 316/1.4401
voor zeer snelle en zekere bevestiging
met of zonder extra borggat
voor bijvoorbeeld een stukje ketting



	kwaliteit	maat A x C/L	voor gat	voor as	B (mm) breedte	borggat (S) extra	verpakt per
BR258423	RVS-303	4,5 x 32/48	5	25	34	ja	50
BR258424	RVS-316	4,5 x 42/50	5	25	45	nee	50
BR258432	RVS-303	5,5 x 42/61	6	32	49	ja	50
BR258433	RVS-316	6,0 x 48/56	7	32	50	nee	50
BR258445	RVS-316	7,5 x 48/56	8	32	50	nee	50




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



BR259592

krulhaken (schommelhaken)
voorzien van houtdraad (HD)

kwaliteit	L (mm)	d (mm)	S (mm)	HD (mm)	verpakt per
A2	lengte	dikte		draad	
RVS-304	120	9,0	20/11	45	10



BR259597

krulhaken (schommelhaken)
voorzien van metrische draad (MD)

kwaliteit	maat	d (mm)	S (mm)	MD (mm)	verpakt per
A2	M x L	dikte		draad	
RVS-304	M 10 x 120	9,0	20/11	45	25



splitpennen
roestvrijstaal 304/1.4301 of 316/1.4401
(DIN 94, NEN 182, ISO 1234)


- BR258712
- BR258822
- BR258723
- BR258834
- BR258743
- BR258744
- BR258755
- BR258757
- BR258768

kwaliteit	maat	verpakt per
A2	A x T	
RVS-304	1,6 x 20	500
RVS-316	2 x 20	500
RVS-304	2 x 30	150
RVS-316	3,2 x 40	100
RVS-304	4 x 30	200
RVS-304	4 x 40	200
RVS-304	5 x 50	100
RVS-304	5 x 70	100
RVS-304	6 x 80	50

voor roestvrijstalen splitringen, zie blad B-253

BR258990

assortimentsdoos "splitpennen"
overzichtelijke kunststof doos met doorzichtig deksel
met diverse maten roestvrijstalen splitpennen
wel 280 stuks van 7 gangbare maten
brede sortering, overzichtelijk gerangschikt



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl