


karabijnhaken
roestvrijstaal 316/1.4401 gepolijst
voorzien van knik
zonder oog



	kwaliteit A4	dikte (mm)	totale lengte (mm)	opening B max. (mm)	breek- belasting	verpakt per
128234	RVS-316	4mm	40mm	6mm		25
128235	RVS-316	5mm	50mm	7mm		25
128236	RVS-316	6mm	60mm	7mm	520 Kg	25
128238	RVS-316	8mm	80mm	10mm	660 Kg	25
128239	RVS-316	10mm	100mm	12mm	880 Kg	10
128240	RVS-316	11mm	120mm	13mm	1000 Kg	10
128243	RVS-316	12mm	140mm	19mm	1100 Kg	10

karabijnhaken
roestvrijstaal 316/1.4401 gepolijst
voorzien van knik
voorzien van RVS-316 oog



	kwaliteit A4	dikte (mm)	totale lengte (mm)	opening B max. (mm)	breek- belasting	verpakt per
128285	RVS-316	5mm	50mm	7mm		25
128288	RVS-316	8mm	80mm	10mm	660 Kg	25
128289	RVS-316	10mm	100mm	12mm	880 Kg	10

karabijnhaken
roestvrijstaal 316/1.4401 gepolijst
voorzien van knik, met RVS-316 beveiligingsmoer
karabijnhaak heeft vastgeschroefde beveiligingsmoer,
na losschroeven opent de haak normaal naar binnen #
voorzien van RVS-316 oog




	kwaliteit A4	dikte (mm)	totale lengte (mm)		opening B max. (mm)	breek- belasting	verpakt per
128278	RVS-316	8mm	80mm	beveiligd	10mm	660 Kg	25
128279	RVS-316	10mm	100mm	beveiligd	12mm	880 Kg	10




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

schroefsluitingen
roestvrijstaal 316/1.4401 gepolijst
zgn. "noodchalmen"




	kwiteit A4	dikte (mm)	totale lengte (mm)	inwendig maat (mm)	opening B max. (mm)	breek- belasting	verpakt per
126234	RVS-316	4mm	40mm	32x12mm	6mm		50
126236	RVS-316	6mm	60mm	48x15mm	8mm		25
126238	RVS-316	8mm	76mm	60x17mm	10mm		25
126240	RVS-316	10mm	90mm	70x21mm	10mm		10
126298	RVS-316	8mm drieh.	71x55mm	55x39mm	11mm driehoek	1540 Kg	10

musketonhaken
roestvrijstaal 316/1.4401 gepolijst
met veiligheidspal
met draaibaar oog



	kwiteit A4	beugel dikte	totale lengte (mm)	inwendig Ø oog A (mm)	opening B max. (mm)	verpakt per
130225	RVS-316	4mm	80mm	13mm	9mm	25

simplex-haken
roestvrijstaal 304/1.4301 gepolijst
uit stug plat materiaal



	kwiteit A2	dikte (mm)	totale L lengte (mm)	breedte (mm)	inwendig Ø oog A (mm)	opening B max. (mm)	verpakt per
132243	RVS-304	0,8mm	30mm	3,5mm	5,5mm	4mm	100
132245	RVS-304	1,1mm	40mm	5mm	8mm	4mm	100
132255	RVS-304	1,3mm	50mm	6mm	9mm	7mm	100
132266	RVS-304	1,6mm	60mm	7,5mm	11mm	8mm	100

spanbandhaken
roestvrijstaal 316/1.4401 gepolijst
dubbel-gedraaid



	kwiteit A4	dikte (mm)	totale lengte (mm)	inwendig maat (mm)	verpakt per
135277	RVS-316	7mm	58mm	27mm	10

broekkram/riembeugel
roestvrijstaal 316/1.4401 gepolijst



	kwiteit A4	totale lengte (mm)	inwendige breedte (mm)	inwendige hoogte (mm)	verpakt per
190215	RVS-316	68mm	25-30mm	8,6mm	10




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

katrollen, opstaand
roestvrijstaal 304/1.4301 gepolijst
met zwart kunststof rol
met vaste RVS as
voorzien van 4 schroefgaten $\varnothing 4,2$ mm



	kwaliteit A2	geschikt voor $\varnothing$	diameter $\varnothing$ rol (mm)	hoogte (mm)	nuttige belasting	breek- belasting	verpakt per
140218	RVS-304	6mm	30mm	42mm	150 Kg	600 Kg	10

katrollen met scharnierend draaibaar oog
roestvrijstaal 304/1.4301 gepolijst
met gegoten enkele RVS rol met messing lagerbus
met vaste geklonken RVS as
zonder brug aan onderzijde




	kwaliteit A2	geschikt voor $\varnothing$	diameter $\varnothing$ rol (mm)	hoogte f/g/h (mm)	nuttige belasting	breek- belasting	verpakt per
141219	RVS-304	9mm	25mm	49/59/89mm	250 Kg	1000 Kg	10
141231	RVS-304	10mm	32mm	60/70/103mm	300 Kg	1200 Kg	10
141248	RVS-304	13mm	50mm	86/96/144mm	400 Kg	1600 Kg	5



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

D-sluitingen (uit rond materiaal)
roestvrijstaal 316/1.4401 gepolijst
met oogbout, mooie afwerking



	kwaliteit A4	dikte ø (mm)	inwendig lengte (mm)	inwendig breedte (mm)	nuttige belasting	breek- belasting	verpakt per
150231	RVS-316	4mm	15mm	8mm	180 Kg	720 Kg	50
150232	RVS-316	5mm	16mm	10mm	250 Kg	1000 Kg	50
150272	RVS-316	5mm	39mm lang	10mm	250 Kg	1000 Kg	50
150233	RVS-316	6mm	21mm	12mm	400 Kg	1600 Kg	25
150234	RVS-316	8mm	28mm	16mm	700 Kg	2800 Kg	25
150274	RVS-316	8mm	60mm lang	16mm	700 Kg	2800 Kg	25
150235	RVS-316	10mm	35mm	20mm	1200 Kg	4800 Kg	25
150236	RVS-316	12mm	42mm	24mm	1800 Kg	7200 Kg	10
150238	RVS-316	16mm	56mm	32mm	2000 Kg	8000 Kg	10
150241	RVS-316	19mm	65mm	35mm	3000 Kg	12000 Kg	10
150245	RVS-316	22mm	74mm	44mm ongepol.	5000 Kg	20000 Kg	5

D-sluitingen (uit rond materiaal)
roestvrijstaal 316/1.4401 gepolijst
met geborgde oogbout tegen verlies



	kwaliteit A4	dikte ø (mm)	inwendig lengte (mm)	inwendig breedte (mm)	nuttige belasting	breek- belasting	verpakt per
151233	RVS-316	6mm	21mm	12mm	400 Kg	1600 Kg	30
151234	RVS-316	8mm	27mm	16mm	700 Kg	2800 Kg	25

harpsluitingen (uit rond materiaal)
roestvrijstaal 316/1.4401 gepolijst
met oogbout



	kwaliteit A4	dikte ø (mm)	inwendig lengte (mm)	inwendig breedte (mm)	nuttige belasting	breek- belasting	verpakt per
156209	RVS-316	4mm	13,5mm	8/13,5mm	180 Kg	720 Kg	50
156211	RVS-316	5mm	17mm	10/17mm	250 Kg	1000 Kg	50
156213	RVS-316	6mm	21mm	12/21mm	400 Kg	1600 Kg	25

ook andere maten te leveren (op aanvraag)



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl