



krambeugels
roestvrijstaal 316/1.4401 ongepolijst
voor diverse maten pijp (D = uitwendige maat)
met elk 2 RVS-316 moeren
met elk 2 RVS-316 ringen
U-model, U-beugel zonder tegenplaat
vlg. DIN 3570-A



	kwaliteit A4	voor pijp uitwendig	bout (A) dikte	totale hoogte (H) (mm)	draadlengte MD (mm)	moeren & ringen	verpakt per
182239	RVS-316	ø76mm	M 8	115mm	40mm	inclusief	25
183215	RVS-316	ø30mm	M 10	70mm	40mm	inclusief	25
183219	RVS-316	ø38mm	M 10	75mm	40mm	inclusief	25
183225	RVS-316	ø49mm	M 10	87mm	36mm	inclusief	25
183231	RVS-316	ø61mm	M 10	99mm	36mm	inclusief	25
183239	RVS-316	ø76mm	M 10	115mm	36mm	inclusief	25
183245	RVS-316	ø89mm	M 10	155mm	40mm	inclusief	25

ook te leveren: - andere maten (op aanvraag)


krambeugels
roestvrijstaal gepolijst
voor diverse maten pijp (D = uitwendige maat)
met elk 2 RVS moeren
met elk 2 RVS ringen
U-model, U-beugel met vlakke tegenplaat RVS 1,8mm



	kwaliteit A2 of A4	voor pijp uitwendig	bout (A) dikte	totale hoogte (H) (mm)	draadlengte MD (mm)	inwendig (G) (mm)	verpakt per
180314	RVS-304	ø29mm	M 6	90mm	±20mm	mm	25
180319	RVS-316	ø35mm	M 8	100mm	±20mm	50mm	25
180322	RVS-304	ø41mm	M 10	130mm	±52mm	60mm	25

ook te leveren: - andere maten (op aanvraag)

J-beugels
roestvrijstaal 304/1.4301 ongepolijst
voor uitwendig pijp/profiel ø9mm
zonder moeren
zonder ringen



	kwaliteit A2	voor pijp uitwendig	bout dikte	totale lengte L (mm)	draadlengte MD (mm)	verpakt per
185217	RVS-304	ø9mm	M 8	25/110mm	27mm	25




voor schroefogen & schroefhaken,
zie blad B-258 & B-259



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

zadels
roestvrijstaal 304/1.4301 ongepolijst
uit verstevigd band
in het midden met "bobbel" versterkt
met 2 gelijke bevestigingslippen
met 2 schroefgaten $\varnothing 5\text{mm}$




	kwaliteit A2	voor pijp uitwendig	lengte (L) (mm)	lengte h.o.h. (E) (mm)	breedte (B) (mm)	dikte (d) (mm)	verpakt per
191208	RVS-304	$\varnothing 8\text{mm}$	37mm	26mm	11,5	0,8	250
191216	RVS-304	$\varnothing 16\text{mm}$	44mm	33mm	11,5	0,8	200
191225	RVS-304	$\varnothing 25\text{mm}$	60mm	45mm	14,5	0,8	100
191232	RVS-304	$\varnothing 32\text{mm}$	68mm	54mm	15	0,8	100

zadels (zonder bobbel)
roestvrijstaal 304/1.4301 ongepolijst
met 2 gelijke bevestigingslippen
met 2 schroefgaten $\varnothing 7,5\text{mm}$




	kwaliteit A2	voor pijp uitwendig	lengte (L) (mm)	lengte h.o.h. (E) (mm)	breedte (B) (mm)	dikte (d) (mm)	verpakt per
191274	RVS-304	$\varnothing 50\text{mm}$	93mm	75mm	20	2	50

halve zadels met 1 lip
roestvrijstaal 304/1.4301 ongepolijst
kompakt, met 1 bevestigingslip
met 1 schroefgat $\varnothing 5\text{mm}$



	kwaliteit A2	voor pijp uitwendig	lengte (L) (mm)	lengte hart (C) (mm)	breedte (B) (mm)	dikte (d) (mm)	verpakt per
192208	RVS-304	$\varnothing 8\text{mm}$	33mm	22mm	20	1,2	250
192210	RVS-304	$\varnothing 10\text{mm}$	39mm	23mm	20	1,2	750
192212	RVS-304	$\varnothing 12\text{mm}$	41mm	27mm	20	1,2	250
192217	RVS-304	$\varnothing 16\text{mm}$	41mm	zonder gat	20	1,2	200
192256	RVS-304	$\varnothing 14\text{mm}$	56mm	44mm ($\varnothing 7,5$)	25	3	50

zadels
roestvrijstaal 304/1.4301 ongepolijst
voor 2 pijpen naast elkaar
met 2 gelijke bevestigingslippen
met 2 schroefgaten $\varnothing 5\text{mm}$



	kwaliteit A2	voor pijp uitwendig	lengte (L) (mm)	lengte h.o.h. (E) (mm)	breedte (B) (mm)	dikte (d) (mm)	verpakt per
193208	RVS-304	2x $\varnothing 8\text{mm}$	61mm	41mm	20	1,2	250
193212	RVS-304	2x $\varnothing 12\text{mm}$	69mm	50mm	20	1,2	250


(opgegeven maten alleen ter indicatie)

voor RVS riembeugels,
zie blad Y-179




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

halve pijpbeugels
roestvrijstaal 304/1.4301 ongepolijst
met 2 gelijke bevestigingslippen
met 2 schroefgaten ø8mm
levering per PAAR
(zonder bouten&moeren)




	kwaliteit A2	voor pijp uitwendig	lengte (L) (mm)	lengte h.o.h. (E) (mm)	breedte (B) (mm)	dikte (d) (mm)	verpakt per
194210	RVS-304	ø22mm	64mm	46mm	20	2	25 paar
194214	RVS-304	ø27mm	70mm	52mm	20	2	25 paar
194216	RVS-304	ø32mm	75mm	57mm	20	2	25 paar
194218	RVS-304	ø38mm	82mm	64mm	20	2	25 paar
194224	RVS-304	2" ø48mm	100mm	79mm	25	2	25 paar
194230	RVS-304	ø60mm	115mm	91mm	25	2	25 paar
194238	RVS-304	3" ø76mm	131mm	104mm	30	2	25 paar

scharnierende pijpbeugels
roestvrijstaal 316/1.4401 gepolijst
zware uitvoering, 1e kwaliteit
met RVS-316 kartelknop op oogbout RVS-316 M8
eventueel voorzien van sok met buitendaad M12x75
levering alleen op aanvraag (minimum 10 stuks)




	kwaliteit A4	voor pijp uitwendig	sok (A)	breedte (B) (mm)	dikte (d) (mm)	verpakt per
198209	RVS-316	ø18mm	zonder sok	20	3	10 St
198210	RVS-316	ø18mm	M12x75	20	3	10 St
198215	RVS-316	ø32mm (1,25")	zonder sok	20	3	10 St
198216	RVS-316	ø32mm (1,25")	M12x75	20	3	10 St
198219	RVS-316	ø38mm (1,5")	zonder sok	20	3	10 St
198220	RVS-316	ø38mm (1,5")	M12x75	20	3	10 St

montageband
roestvrijstaal 304/1.4301 ongepolijst
universeel, met gaatjes ø6,5mm (h.o.h. 20mm)
alleen op rollen van 10 Mtr



	kwaliteit A2	voor pijp uitwendig	breedte (B) (mm)	dikte (d) (mm)	verpakt per
199216	RVS-304	universeel	16	0,8	10 Mtr

ook te leveren:
- slangklemmen uit
roestvrijstaal 316,
zie blad Y-989



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl