




612223


insteeksloten met doornmaat 55mm, DIN links roestvrijstaal 304/1.4301 voor 17mm profielcilinder (cilinder apart bestellen) h.o.h. 75mm, doorn 55mm, krukgat #9mm kast roestvrijstaal 304/1.4301 158x79/82x19mm kast met messing klinknagels en diverse gaten messing vernikkelde schuine dagschoot, DIN links dagschoot is NIET omlegbaar geen wissel (dagschoot werkt NIET op cilinder) messing vernikkelde nachtschoot 30x12mm draait 1 tour, uitslag 13mm messing tuimelaar #9mm, messing binnenwerk afgeronde voorplaat RVS-304-mat 210x25x3mm (profielcilinder/krukken/sluitplaat apart bestellen) verpakt per stuk (levering op aanvraag)


612224



insteeksloten met doornmaat 55mm, DIN rechts roestvrijstaal 304/1.4301 voor 17mm profielcilinder (cilinder apart bestellen) h.o.h. 75mm, doorn 55mm, krukgat #9mm kast roestvrijstaal 304/1.4301 158x79/82x19mm kast met messing klinknagels en diverse gaten messing vernikkelde schuine dagschoot, DIN rechts dagschoot is NIET omlegbaar geen wissel (dagschoot werkt NIET op cilinder) messing vernikkelde nachtschoot 30x12mm draait 1 tour, uitslag 13mm messing tuimelaar #9mm, messing binnenwerk afgeronde voorplaat RVS-304-mat 210x25x3mm (profielcilinder/krukken/sluitplaat apart bestellen) verpakt per stuk (levering op aanvraag)



voor profielcilinders,
zie blad F-694



voor deurkrukken & schilden in roestvrijstaal,
zie vanaf blad Y-801


612285

 612285
DIN Ls


612286

sluitplaten met lip, voor dag- en nachtsloten roestvrijstaal 304/1.4301 mat, afgerond 180x25/55x1,5mm, stand DIN links (als afgebeeld) met 3 verzonken schroefgaten (voor 4mm/M4) verpakt per 12 stuks


sluitplaten met lip, voor dag- en nachtsloten roestvrijstaal 304/1.4301 mat, afgerond 180x25/55x1,5mm, stand DIN rechts met 3 verzonken schroefgaten (voor 4mm/M4) verpakt per 12 stuks



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



DIN 1s



612221


insteeksloten met doornmaat 55mm, DIN links
roestvrijstaal 304/1.4301
voor 17mm profielcilinder (cilinder apart bestellen)
h.o.h. 75mm, doorn 55mm, krukgat #9mm
kast roestvrijstaal 304/1.4301 158x79/82x19mm
kast met messing klinknagels en diverse gaten
messing vernikkelde anti-rammel dagschoot
3-delig, stand DIN links
dagschoot is NIET omlegbaar
geen wissel (dagschoot werkt NIET op cilinder)
messing vernikkelde nachtschoot 30x12mm
draait 1 tour, uitslag 13mm
messing tuimelaar #9mm, messing binnenwerk
afgeronde voorplaat RVS-304 glim. 210x25x3mm
(profielcilinder/krukken/sluitplaat apart bestellen)
verpakt per stuk (levering op aanvraag)



DIN Rs


612222

insteeksloten met doornmaat 55mm, DIN rechts
roestvrijstaal 304/1.4301
voor 17mm profielcilinder (cilinder apart bestellen)
h.o.h. 75mm, doorn 55mm, krukgat #9mm
kast roestvrijstaal 304/1.4301 158x79/82x19mm
kast met messing klinknagels en diverse gaten
messing vernikkelde anti-rammel dagschoot
3-delig, stand DIN rechts
dagschoot is NIET omlegbaar
geen wissel (dagschoot werkt NIET op cilinder)
messing vernikkelde nachtschoot 30x12mm
draait 1 tour, uitslag 13mm
messing tuimelaar #9mm, messing binnenwerk
afgeronde voorplaat RVS-304 glim. 210x25x3mm
(profielcilinder/krukken/sluitplaat apart bestellen)
verpakt per stuk (levering op aanvraag)




voor profielcilinders,
zie blad F-694

voor deurkrukken & schilden in roestvrijstaal,
zie vanaf blad Y-801 (groep 8)





PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl




618215

PIWAX insteek-smalsloten met doornmaat 25mm roestvrijstaal 304/1.4301, stand DIN LINKS voor deuren met smalle stijl (past in koker 40mm) voor 17mm profielcilinder (cilinder apart bestellen) h.o.h. 75mm, doorn 25mm, kruk gat #8mm kast roestvrijstaal 304/1.4301 163x38/40x14mm open kast met messing klinknagels messing vernikkelde 3-delige anti-rammel dagschoot stand DIN LINKS, dagschoot is NIET omlegbaar geen wissel (dagschoot werkt NIET op cilinder) messing vernikkelde nachtschoot 29x8mm draait 1 tour, uitslag 12mm, met kierhaakgat messing tuimelaar #8mm, messing binnenwerk rechthoekige voorplaat RVS-304-mat 212x22x2mm (profielcilinder/krukken/sluitplaat apart bestellen) verpakt per stuk



618216


PIWAX insteek-smalsloten met doornmaat 25mm roestvrijstaal 304/1.4301, stand DIN RECHTS voor deuren met smalle stijl (past in koker 40mm) voor 17mm profielcilinder (cilinder apart bestellen) h.o.h. 75mm, doorn 25mm, kruk gat #8mm kast roestvrijstaal 304/1.4301 163x38/40x14mm open kast met messing klinknagels messing vernikkelde 3-delige anti-rammel dagschoot stand DIN RECHTS, dagschoot is NIET omlegbaar geen wissel (dagschoot werkt NIET op cilinder) messing vernikkelde nachtschoot 29x8mm draait 1 tour, uitslag 12mm, met kierhaakgat messing tuimelaar #8mm, messing binnenwerk rechthoekige voorplaat RVS-304-mat 212x22x2mm (profielcilinder/krukken/sluitplaat apart bestellen) verpakt per stuk



voor deurkrukken & schilden in roestvrijstaal 316, zie vanaf blad Y-801 (groep 8)



voor profielcilinders, zie blad F-694



620285

sluitplaten met lip, voor dag- en nachtsloten roestvrijstaal 316/1.4401 mat, rechthoekig 165x24/45x1,5mm, stand DIN links (als afgebeeld) met 3 verzonken schroefgaten (voor 4mm/M4) verpakt per 12 stuks


620286

sluitplaten met lip, voor dag- en nachtsloten roestvrijstaal 316/1.4401 mat, rechthoekig 165x24/45x1,5mm, stand DIN rechts met 3 verzonken schroefgaten (voor 4mm/M4) verpakt per 12 stuks





PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

615243




PIWAX schuifdeursloten met haakschoot
roestvrijstaal 304/1.4301
voor 17mm profielcilinder (cilinder apart bestellen)
h.o.h. 92mm, doorn 40mm, krukpat #8mm
kast roestvrijstaal 304/1.4301 194x59/62x15mm
messing vernikkelde haakschoot, breedte 10mm
cilinder op slot: totale vergrendeling haakschoot
bij het openen komt haakschoot ± 16 mm naar boven
bediening haakschoot met deurschroef (krukpat #8mm)
met messing tuimelaar #8mm, geen links/rechts
binnenwerk roestvrijstaal & messing; open kast
rechthoekige voorplaat RVS-304-mat 250x25x3mm
vlakke messing verchroomde sluitplaat 117x25x4mm
(profielcilinder/deurschroeven apart bestellen)
verpakt per stuk



voor inlatende deurschroeven,
zie blad Y-828


voor deurschroeven & schilden in roestvrijstaal 316,
zie vanaf blad Y-801 (groep 8)



692499

speciale WC-knopcilinders met rood/wit-aanduiding
messing mat vernikkeld
lengte 61mm ($30\frac{1}{2} + 30\frac{1}{2}$ mm)
met aan achterzijde vernikkelde sterknop


voor andere profielcilinders,
zie blad F-694



voor schuifdeurrails
in roestvrijstaal 316/A4,
zie vanaf blad Y-944 (groep 9)



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



620270

PIMEX SUPER INOX (PSI) zware insteeksloten
roestvrijstaal 316/1.4401
voor deuren waar hoge eisen aan worden gesteld
voor 17mm profielcilinder (cilinder apart bestellen)
h.o.h. 72mm, doorn 65mm, krukgat #9mm
kast roestvrijstaal 304/1.4301 165x95/98x16mm
roestvrijstaal 316/1.4401 schuine dagschoot
geen wissel (dagschoot werkt niet op cilinder)
roestvrijstaal 316/1.4401 nachtschoot 35x8mm
draait 2 touren, uitslag 11/22mm
met geheel roestvrijstalen binnenwerk & veren
zeewaterbestendig, oersterk, 1e kwaliteit
afgeronde voorplaat roestvrijstaal 304 235x24x3mm
dichte kast, binnenwerk omlegbaar voor links/rechts
(profielcilinder/krukken/sluitplaat apart bestellen)
verpakt per stuk

direct uit voorraad te leveren in de gewenste stand:

- stand DIN links (als afgebeeld = 620271)
- stand DIN rechts = 620272


voor profielcilinders,
zie blad F-694 & F-695



voor deurkrukken & schilden in roestvrijstaal 316,
zie af blad Y-801 (groep 08)



PIWAX-verloophuls messing type 839229
voor gebruik van kruk #8mm in krukgat #9mm
--> voor deurkrukken, zie af blad Y-801 (groep 08)
zoals 805272 (#8mm) en 805972 (#9mm)



620285



sluitplaten met lip, voor dag- en nachtsloten
roestvrijstaal 316/1.4401 mat, rechthoekig
165x24/45x1,5mm, stand DIN links (als afgebeeld)
met 3 verzonken schroefgaten (voor 4mm/M4)
verpakt per 12 stuks

620286



sluitplaten met lip, voor dag- en nachtsloten
roestvrijstaal 316/1.4401 mat, rechthoekig
165x24/45x1,5mm, stand DIN rechts
met 3 verzonken schroefgaten (voor 4mm/M4)
verpakt per 12 stuks



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl