

scharnieren met losse pen RVS-304 $\varnothing$ 3mm
roestvrijstaal 304/1.4301, 5-delige knoop
doorgezette blekken, gerold, geen lagers
met 6 verzonken schroefgaten (3,5mm/M4)


h x b x d	losse pen	verpakt
-----------	-----------	---------

300231

60x45x1,5mm (2½"-smal)	$\varnothing$ 3mm	50 stuks
------------------------	-------------------	----------

320212

als 300231, maar met vaste pen (zie blad Y-320b)




scharnieren met losse pen RVS-304 $\varnothing$ 4mm
roestvrijstaal 304/1.4301, 5-delige knoop
doorgezette blekken, gerold, geen lagers
met 6 verzonken schroefgaten (3,5mm/M4)

h x b x d	losse pen	verpakt
-----------	-----------	---------

300232

75x50x1,5mm (3"-smal)	$\varnothing$ 4mm	50 stuks
-----------------------	-------------------	----------



scharnieren met losse pen RVS-304 $\varnothing$ 6mm
roestvrijstaal 304/1.4301, 5-delige knoop
doorgezette blekken, gerold, geen lagers
met 6 verzonken schroefgaten (4mm/M4)

h x b x d	losse pen	verpakt
-----------	-----------	---------

300204

63x63x2mm (2½"x2½")	$\varnothing$ 6mm	25 stuks
---------------------	-------------------	----------

300234


als 300204, maar mat gepolijst (op aanvraag)

321224

als 300204, maar met vaste pen (zie blad Y-320a)

340204

als 300204, maar zonder gaten (zie blad Y-340a)



scharnieren met losse pen RVS-304 $\varnothing$ 6mm
roestvrijstaal 304/1.4301, 5-delige knoop
doorgezette blekken, gerold, geen lagers
met 6 verzonken schroefgaten (4mm/M5)


h x b x d	losse pen	verpakt
-----------	-----------	---------

300205

75x75x2mm (3"x3")	$\varnothing$ 6mm	25 stuks
-------------------	-------------------	----------

300235

als 300205, maar mat gepolijst (per 100 stuks)



scharnieren met losse kartel-pen RVS-304 $\varnothing$ 7mm
roestvrijstaal 304/1.4301, 5-delige knoop
doorgezette blekken, gerold, geen lagers
met 8 verzonken schroefgaten (5mm/M5)

h x b x d	losse pen	verpakt
-----------	-----------	---------

300216


90x90x2,5mm (3½"x3½")	$\varnothing$ 7mm	10 stuks
-----------------------	-------------------	----------

300217

als 300216, maar met stervormige gaten




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



scharnieren met losse pen RVS-304 ø6mm
roestvrijstaal 304/1.4301, 5-delige knoop
doorgezette blekken, gerold, geen lagers
waarvan één bled zonder gaten
(zie ook blad Y-345a)

305204


h x b x d	losse pen	verpakt
63x63x2mm (2½"x2½")	ø6mm	25 stuks



scharnieren met losse pen RVS-304 ø6mm
roestvrijstaal 304/1.4301, 5-delige knoop
doorgezette blekken, gerold, geen lagers
zonder gaten

340204


h x b x d	losse pen	verpakt
63x63x2mm (2½"x2½")	ø6mm	25 stuks



scharnieren met losse haakse pen RVS-304 ø6mm
roestvrijstaal 304/1.4301, 5-delige knoop
doorgezette blekken, gerold, geen lagers
met 6 verzonken schroefgaten (4mm/M4)

301204


h x b x d	losse pen	verpakt
63x63x2mm (2½"x2½")	ø6mm	25 stuks



scharnieren met losse pen RVS-304 ø6mm
roestvrijstaal 304/1.4301, 5-delige knoop
doorgezette blekken, gerold, geen lagers
met 6 verzonken schroefgaten (4mm/M5)
met afgeronde hoeken (levering op aanvraag)

300225

h x b x d	losse pen	verpakt
75x75x2mm (3"x3")	ø6mm	500 stuks




scharnieren met losse pen RVS-304 ø6mm
roestvrijstaal 304/1.4301, 5-delige knoop
doorgezette blekken, gerold, geen lagers
met stevige lip, veiligheidsuitvoering
met 6 verzonken schroefgaten (4mm/M5)
met afgeronde hoeken, eenvoudige uitvoering

303225

h x b x d	losse pen	verpakt
75x75x2mm (3"x3")	ø6mm	25 stuks



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl




312215
341219

PIROSTA-scharnieren
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
gerold, doorgezette blekken
met vlakke RVS-316 knoppen, knoop ø12mm
met losse pen RVS-316 ø7mm
3-delige knoop, met 2 RVS-316 tussenringen
met 6 verzonken schroefgaten (5mm/M5)

h	x	b	x	d	losse pen	stand	verpakt
76	x	76	x	2,5	7 mm	Ls/Rs	10 stuks

als 312215, maar zonder gaten (zie blad Y-340a)




let op
juiste
stand

312217

PIROSTA-scharnieren, DIN Ls
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
gerold, doorgezette blekken
met vlakke RVS-316 knoppen, knoop ø12mm
met losse pen RVS-316 ø7mm
3-delige knoop, met 2 RVS-316 tussenringen
geopend: rechterbled heeft geen gaten,
linkerbled heeft 3 verzonken gaten (5mm/M5)

h	x	b	x	d	losse pen	stand	verpakt
76	x	76	x	2,5	7 mm	DIN Ls	10 stuks




let op
juiste
stand

312218

PIROSTA-scharnieren, DIN Ls
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
gerold, doorgezette blekken
met vlakke RVS-316 knoppen, knoop ø12mm
met losse pen RVS-316 ø7mm
3-delige knoop, met 2 RVS-316 tussenringen
geopend: linkerbled heeft geen gaten,
rechterbled heeft 3 verzonken gaten (5mm/M5)

h	x	b	x	d	losse pen	stand	verpakt
76	x	76	x	2,5	7 mm	DIN Rs	10 stuks




314216

scharnieren met kogellagers
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
gerold, doorgezette blekken, afgeronde hoeken
met vlakke RVS-304 knoppen, knoop ø12mm
met losse kartel-pen RVS-304 ø7mm
(zodra ingeslagen = vast)
met elk 2 RVS kogellagers met stalen kogels
veiligheidsuitvoering: veiligheidsnok RVS ø10mm
met 8 verzonken schroefgaten (5mm/M5)

h	x	b	x	d	pen	stand	verpakt
90	x	90	x	2,5	7 mm	Ls/Rs	10 stuks





PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



312236

PIROSTA-scharnieren
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
gerold, doorgezette blekken
met vlakke RVS-316 knoppen, knoop $\varnothing 16$ mm
met demontabele geborgde pen RVS-316 $\varnothing 10$ mm
veiligheidsuitvoering: dicht niet te demonteren
3-delige knoop, met 2 RVS-316 tussenringen
met 8 verzonken schroefgaten (5mm/M5; N-O)

h	x	b	x	d	losse pen	stand	verpakt
100	x	96	x	3	mm	10 mm	Ls/Rs 10 stuks





let op
juiste
stand

313233

PIROSTA-scharnieren, DIN Ls
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
met 1 gerold VLAK blad en
met 1 gerold blad extra-doorgezet (8mm extra)
voor gelijk/terugliggende deur (situatie als A) of
maximale opening voor bijv. rolstoel (situatie B)
met vlakke RVS-316 knoppen, knoop $\varnothing 16$ mm
met demontabele geborgde pen RVS-316 $\varnothing 10$ mm
veiligheidsuitvoering: dicht niet te demonteren
3-delige knoop, met 2 RVS-316 tussenringen
met 8 verzonken schroefgaten (5mm/M5; N-O)

h	x	b	x	d	losse pen	stand	verpakt
100	x	96	x	3	mm	10 mm	DIN Ls 10 stuks




let op
juiste
stand


313234

PIROSTA-scharnieren, DIN Rs
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
met 1 gerold VLAK blad en
met 1 gerold blad extra-doorgezet (8mm extra)
voor gelijk/terugliggende deur (situatie als A) of
maximale opening voor bijv. rolstoel (situatie B)
met vlakke RVS-316 knoppen, knoop $\varnothing 16$ mm
met demontabele geborgde pen RVS-316 $\varnothing 10$ mm
veiligheidsuitvoering: dicht niet te demonteren
3-delige knoop, met 2 RVS-316 tussenringen
met 8 verzonken schroefgaten (5mm/M5; N-W)

h	x	b	x	d	losse pen	stand	verpakt
100	x	96	x	3	mm	10 mm	DIN Rs 10 stuks



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl





314267



scharnieren met kogellagers
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
gerold, doorgezette blekken, rechthoekig
5-delige smalle knoop $\varnothing 15\text{mm}$
met vaste RVS pen, met vlakke RVS knoppen
met elk 2 gladde RVS kogellagers met stalen kogels
draagvermogen 45 Kg bij 2 stuks
met 8 verzonken schroefgaten (5mm/M5)

h	x	b	x	d	stand	verpakt
114	x	114	x	3,4	Ls/Rs	10 stuks



DIN Ls



DIN Rs




339371


339372

vlagfitten met schroefgaten en kogel op de pen
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
gerold, blekken centraal recht boven elkaar
knoop $\varnothing 18\text{mm}$, links of rechts opgeven
roestvrijstalen pen $\varnothing 12\text{mm}$ met olie-reservoir
en met sterke geharde kogel
vlakke RVS-304 knoppen, dunne RVS tussenring
draagvermogen 60 Kg bij 2 stuks
met 4 (normaal) verzonken schroefgaten

h	x	b	x	d	pen	stand	verpakt
127	x	100	x	3	12mm	DIN Ls	10 stuks
127	x	100	x	3	12mm	DIN Rs	10 stuks



317284







zware gelagerde scharnieren (extra zwaar)
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
gerold, doorgezet, afgeronde hoeken
met elk 2 onzichtbare ingebouwde RVS kogellagers
en pen loopt door lange zelfsmurende kunststof bus
met demontabele geborgde schroefpen RVS $\varnothing 10\text{mm}$
veiligheidsuitvoering: met RVS borgschroef,
indien dicht niet te demonteren
3-delige knoop $\varnothing 20\text{mm}$, zonder ringen&knoppen
draagvermogen 200 Kg bij 2 stuks
(3 stuks: maximum deur 2000x1000x40mm)
(+extra scharnier bovenaan: draagvermogen +20%)
met 10 verzonken schroefgaten (5mm/M5)

h	x	b	x	d	pen	stand	verpakt
160	x	90	x	3	10 mm	Ls/Rs	10 stuks



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



zware gelagerde scharnieren
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
met bled H=84mm voor RVS kozijndoos 318205
gerold, met 2 afgeronde hoeken
met elk 2 onzichtbare ingebouwde RVS kogellagers
en pen loopt door lange zelfsmurende kunststof bus
met demontabele geborgde schroefpen RVS $\varnothing$ 10mm
veiligheidsuitvoering: met RVS borgschroef,
indien dicht niet te demonteren
3-delige knoop $\varnothing$ 20mm, zonder ringen&knoppen
draagvermogen 100 Kg bij 2 stuks
(+extra scharnier bovenaan: draagvermogen +30%)
met 5 verzonken schroefgaten (5mm/M5)
(levering op aanvraag; alleen per 10 stuks)

h	x	b	x	d	pen	stand	verpakt
120	x	73	x	3,5mm	10mm	Ls/Rs	10 stuks

318262

318205

kozijndoos 190x32mm, 3-dim. verstelbaar
roestvrijstaal 304/1.4301 ongepolijst
voor RVS scharnieren met bledhoogte 84mm
en voorzien van 3 "happen"
(levering op aanvraag; alleen per 10 stuks)

zware gelagerde scharnieren
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
met bled H=84mm voor RVS kozijndoos 318205
gerold, met 2 afgeronde hoeken
met elk 2 onzichtbare ingebouwde RVS kogellagers
en pen loopt door lange zelfsmurende kunststof bus
met demontabele geborgde schroefpen RVS $\varnothing$ 10mm
veiligheidsuitvoering: met RVS borgschroef,
indien dicht niet te demonteren
3-delige knoop $\varnothing$ 22,5mm, zonder ringen&knoppen
draagvermogen 120 Kg bij 2 stuks
(+extra scharnier bovenaan: draagvermogen +30%)
met 5 verzonken schroefgaten (5mm/M5)
(levering op aanvraag; alleen per 10 stuks)

h	x	b	x	d	pen	stand	verpakt
160	x	77	x	3,5mm	10mm	Ls/Rs	2 stuks

318282

318205

kozijndoos 190x32mm, 3-dim. verstelbaar
roestvrijstaal 304/1.4301 ongepolijst
voor RVS scharnieren met bledhoogte 84mm
en voorzien van 3 "happen"
(levering op aanvraag; alleen per 10 stuks)

voor scharnieren met stalen kozijndoos,
zie blad Y-313a



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl