

340204
305204

scharnieren met losse pen RVS-304 ø6mm
roestvrijstaal 304/1.4301 ongepolijst
doorgezette bledden, 5-delige knoop
gerold, geen lagers, zonder gaten

h x b x d	losse pen	verpakt
63 x 63 x 2 mm	6 mm	25 stuks

als 340204, maar met 1 bled met gaten



A4 316

341219
312218

scharnieren met losse pen RVS-316 ø7mm
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
gerold, doorgezette bledden, zonder gaten
demontabele pen, met vlakke RVS-316 knoppen
3-delige knoop, met 2 RVS-316 tussenringen

h x b x d	losse pen	verpakt
76 x 76 x 2,5 mm	7 mm	10 stuks

als 341219, maar met 1 (rechter-)bled met gaten
(of 312217 = met 1 (linker-)bled met gaten



let op juiste stand

341241

PIROSTA-scharnieren, DIN Ls
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
met 1 gerold VLAK bled en
met 1 gerold bled extra-doorgezet (8mm extra)
zonder gaten, met vlakke RVS-316 knoppen
met demontabele geborgde pen RVS-316 ø10mm
3-delige knoop, met 2 RVS-316 tussenringen

h x b x d	losse pen	stand	verpakt
100x 96 x3 mm	10 mm	DIN Ls	10 stuks



let op juiste stand

341242

PIROSTA-scharnieren, DIN Rs
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
met 1 gerold VLAK bled en
met 1 gerold bled extra-doorgezet (8mm extra)
zonder gaten, met vlakke RVS-316 knoppen
met demontabele geborgde pen RVS-316 ø10mm
3-delige knoop, met 2 RVS-316 tussenringen

h x b x d	losse pen	stand	verpakt
100x 96 x3 mm	10 mm	DIN Rs	10 stuks



343231
343232

let op juiste stand

paumelles met pen RVS-304 ø10mm
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
gerold, doorgezette bledden, zonder gaten
vlakke RVS-304 knoppen, met RVS-304 tussenring

h x b x d	pen	stand	verpakt
100x100x3 mm	10 mm	DIN Ls	10 stuks
100x100x3 mm	10 mm	DIN Rs	10 stuks

PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



scharnieren met vaste pen en vlakke bledden
roestvrijstaal 304/1.4301, 3-delige knoop
gerold, zonder gaten

	h x b x d	vaste pen	verpakt
344260	60 x 45 x 2 mm	4 mm	50 stuks



scharnieren met vaste pen en vlakke bledden
roestvrijstaal 304/1.4301, 3-delige knoop
gerold, zonder gaten

	h x b x d	vaste pen	verpakt
345210	25 x 25 x 1 mm	2 mm	50 stuks
345230	40 x 40 x 1 mm	2,75 mm	50 stuks
345228	als 345230, maar met 1 gat ø4,5mm		50 stuks

(zie ook blad Y-327)



scharnieren met vaste pen en vlakke bledden
roestvrijstaal 304/1.4301, 5-delige knoop
gerold, zonder gaten

	h x b x d	vaste pen	verpakt
345240	50 x 50 x 1,25	2,75 mm	50 stuks



scharnieren met vaste pen en vlakke bledden
roestvrijstaal 304/1.4301, 5-delige knoop
gerold, zonder gaten

	h x b x d	vaste pen	verpakt
345260	60 x 60 x 1,5 mm	4 mm	25 stuks



scharnieren met vaste pen en vlakke bledden
roestvrijstaal 316/1.4401, 5-delige knoop
gerold, zware uitvoering, zonder gaten

	h x b x d	vaste pen	verpakt
345281	75 x 75 x 2,5 mm	6 mm	25 stuks
325271	als 345281, maar met 6 gaten		25 stuks

(zie ook blad Y-320a)



scharnieren met vaste pen en vlakke bledden
roestvrijstaal 304/1.4301, 3-delige knoop
totale breedte 44mm (ongelijk: 27+17mm)
gerold, zonder gaten

	h x b x d	vaste pen	verpakt
346212	50 x 44 x 2,5 mm	6 mm	25/500 stuks

PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



346235
346237

scharnieren met vaste pen en vlakke bledden
roestvrijstaal 304/1.4301, 3-delige knoop
gerold, zonder gaten

h x b x d	vaste pen	verpakt
25 x 60 x 2 mm	6 mm	50 stuks
25 x 80 x 2 mm	6 mm	50 stuks





346236

scharnieren met demontabele pen, vlakke bledden
roestvrijstaal 304/1.4301, 3-delige knoop
na lassen pas monteren, daarna prima te borgen
gerold, zonder gaten

h x b x d	vaste pen	verpakt
25 x 60 x 2 mm	6 mm	50 stuks



A4 316

346242

scharnieren met vaste RVS-316 pen
roestvrijstaal 316/1.4401 ongepolijst
vlakke bledden, 3-delige knoop
gerold, zonder gaten

A4 316

h x b x d	vaste pen	verpakt
30 x 100 x 3 mm	6 mm	20 stuks



346246

scharnieren met vaste RVS-316 pen
roestvrijstaal 316/1.4401 ongepolijst
vlakke bledden, 3-delige knoop
gerold, zonder gaten

A4 316

h x b x d	vaste pen	verpakt
30 x 200 x 3 mm	6 mm	20 stuks



346257

scharnieren met vaste RVS-316 pen
roestvrijstaal 316/1.4401 ongepolijst
vlakke bledden, 3-delige knoop
gerold, zonder gaten

A4 316

h x b x d	vaste pen	verpakt
40 x 300 x 3 mm	6 mm	20 stuks



A4 316

346260
364208

scharnieren met vaste RVS-316 pen
roestvrijstaal 316/1.4401 ongepolijst
vlakke bledden, 3-delige knoop
gerold, zonder gaten

A4 316

h x b x d	vaste pen	verpakt
50 x 280 x 3 mm	6 mm	10 stuks
als 346260, maar met 8 gaten		10 stuks

nog meer grote scharnieren op voorraad, zoals:
- 50x200x5mm (346265), zie blad Y-341b
- 80x200x5mm (346268), zie blad Y-341b
- 100x220x3mm (346280), zie blad Y-341b
- 150x180x3mm (346290), zie blad Y-342b
- 150x90x3mm (346295), zie blad Y-342b

PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

DIKTE 5MM !!!



346265

zware scharnieren met vaste RVS-304 pen
roestvrijstaal 304/1.4301 ongepolijst
vlakke bledden, 3-delige knoop ø21mm
zware gerolde uitvoering
zonder gaten

h x b x d	vaste pen	verpakt
50 x 200 x 5 mm	10 mm	10 stuks

DIKTE 5MM !!!



346268

zware scharnieren met vaste RVS-304 pen
roestvrijstaal 304/1.4301 ongepolijst
vlakke bledden, 3-delige knoop ø21mm
zware gerolde uitvoering
zonder gaten

h x b x d	vaste pen	verpakt
80 x 200 x 5 mm	10 mm	10 stuks



346280

scharnieren met losse RVS-316 pen
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
gerold, vlakke bledden, zonder schroefgaten
met demontabele pen RVS-316 ø10mm
3-delige knoop, met vlakke RVS-316 knoppen
met elk 2 kogel-druklagers RVS-304 ø17,5mm
[kogels gehard RVS-420/1.4034]

h x b x d	pen	knoop ø	verpakt
100x220x3 mm	10mm	16mm	10 stuks



346281

scharnieren met losse RVS-316 pen
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
gerold, vlakke bledden, zonder schroefgaten
met demontabele pen RVS-316 ø10mm
3-delige knoop, met vlakke RVS-316 knoppen
met elk 4 RVS-316 tussenringen (dus geheel 316)

h x b x d	pen	knoop ø	verpakt
100x220x3 mm	10mm	16mm	10 stuks

346282

als 346281, maar met elk 4 bronzen ringen
(zeewaterbestendig tinbrons CuSn12)

A4
316

346283

als 346281, maar met elk 4 witte nylon ringen

PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl





A4 316

329258

scharnieren met vaste roestvrijstalen pen
roestvrijstaal 316/1.4571 mat gepolijst
gegoten, 4-delige knoop, zonder gaten
vlakke bledden (achterzijde hol)
met 4x draadstiften RVS M5x12mm

h x b x d	knoopdikte	verpakt
40 x 40 x 5 mm	9mm	10 stuks



A4 316

342287
329287

scharnieren met vaste roestvrijstalen pen
roestvrijstaal 316/1.4401 glimmend gepolijst
gegoten, 4-delige knoop, zonder gaten
vlakke bledden (ook achterkant massief)
totale breedte 125mm (gelijk: 62½+62½mm)

h x b x d	knoopdikte	verpakt
100x125x5,2mm	11,2mm	10 stuks
als 342287, maar met 8 gaten		10 stuks

(zie ook blad Y-326)



346273
367273

scharnieren met dwarsbled
roestvrijstaal 304/1.4301 glimmend gepolijst
verdekt gerold, vlakke bledden, zonder gaten
vaste roestvrijstalen pen ø8mm, 3-delige knoop
met 2 dunne nylon tussenringen, 1e kwaliteit
met dwarsbled (hxbxd) 68x36x4mm
totale breedte 159mm (36+123mm)

h x L x d	pen	knoop ø	verpakt
38 x159x4 mm	8 mm	16mm	12 stuks
als 346273, maar met 4 gaten ø6,4mm			

(zie ook blad Y-364)



DIKTE 10MM!!

A4 316

398329
398331

zware deurhengen
roestvrijstaal 316/1.4401 glimmend gepolijst
met zware gesmede bledden van 10mm dikte
bestand tegen hoge krachten (485 N/mm²)
met pen/as RVS-316 ø12mm
voorzien van messing of RVS-316 smeernippel
met ringen RVS-316 en zelfborgende moer RVS-316
(voor meer info & keuze, zie blad Y-398b & Y-398c)

h x Q x d	pen	bout	verpakt
50 x 97x10mm	12mm	M 12x100	10 stuks
als 398329, maar met RVS-316 smeernippel			

PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



346290

scharnieren met vaste RVS-316 pen
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
vlakke bledden, 5-delige knoop
gerold, geen lagers, zonder gaten
totale breedte 180mm (gelijk: 90+90mm)

A4 316

h x b x d	vaste pen	verpakt
150x180x3 mm	10 mm	10 stuks





346292

scharnieren met vaste RVS-316 pen
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
doorgezette bledden, 5-delige knoop
gerold, geen lagers, zonder gaten
totale breedte 180mm (gelijk: 90+90mm)

h x b x d	vaste pen	verpakt
150x180x3 mm	10 mm	10 stuks



A4 316



A4 316

346295

scharnieren met vaste RVS-316 pen
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
vlakke bledden, 5-delige knoop
gerold, geen lagers, zonder gaten
totale breedte 90mm (gelijk: 45+45mm)

h x b x d	vaste pen	verpakt
150x 90 x3 mm	10 mm	10 stuks





A4 316

346207

scharnieren met elk 2 witte nylon ringen
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
vlakke gerolde bledden, 3-delige knoop
kartelpen RVS-316 ø7mm (zodra ingeslagen: vast)
totale breedte 160mm (gelijk: 80+80mm)

h x b x d	pen	verpakt
70 x160x3 mm	7 mm	10 stuks



voor zwaar pianoscharnier
bijvoorbeeld 80x2mm of 100x3mm of 140x4mm
in roestvrijstaal 304/1.4301 of 316/1.4401,
zie blad Y-351

PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



vlagfitsen met losse RVS-304 pen ø6mm
roestvrijstaal 304/1.4301 ongepolijst
vlakke bledden, 2-delige knoop van elk h=30mm
gerold, zonder schroefgaten
losse pen ø6x64mm met aan bovenkant bolkop
zonder tussenringen (tussenringen = meerprijs)
links/rechts eenvoudig omlegbaar (ook contra)

	h x b x d	pen	knoop ø	verpakt
347201	60 x 80 x2 mm	6x64	10mm	20 stuks
347211	62 x 80 x2 mm = als 347201, maar met RVS ring			
347202	60 x 80 x2 mm	6x76	10mm	20 stuks
347212	62 x 80 x2 mm = als 347202, maar met RVS ring			



vlagfitsen met losse RVS-304 pen ø6mm
roestvrijstaal 304/1.4301 ongepolijst
vlakke bledden, 3-delige knoop van elk h=30mm
gerold, zonder schroefgaten
losse pen ø6x76mm met aan bovenkant bolkop
zonder tussenringen (tussenringen = meerprijs)
links/rechts eenvoudig omlegbaar (ook contra)

	h x b x d	pen	knoop ø	verpakt
347203	90 x 80 x2 mm	6x76	10mm	20 stuks
347213	94 x 80 x2 mm = als 347203, maar met RVS ringen			



vlagfitsen zonder gaten met pen ø6mm
roestvrijstaal 304/1.4301 ongepolijst
boven: gerold vlak bled, hoogte 30mm
onder: laspaumelle uit profiel, hoogte 29mm
pen zit vast in onder-deel; boven-deel afneembaar
zonder tussenringen (tussenringen = meerprijs)
links/rechts eenvoudig omlegbaar (ook contra)

	h x c x d	pen	knoop ø	verpakt
347206	59 x 40 x2 mm	6 mm	10mm	20 stuks
347216	61 x 40 x2 mm = als 347206, maar met RVS ring			

voor zwaardere vlagfitsen 100x116x3mm,
in roestvrijstaal 316/A4, zie blad Y-343b

voor vlagfitsen in staal profiel,
zie blad F-441 (groep 04)

voor aanlaspaumelles in roestvrijstaal,
zie blad Y-348a, Y-348b, Y-349a en Y-349b

voor aanlaspaumelles in staal,
zie blad F-449a en F-449b (groep 04)

voor aanlaspaumelles in aluminium,
zie blad F-450 (groep 04)

PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



let op juiste stand

347251

vlagfitsen zonder gaten met pen ø10mm, DIN Ls
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
vlakke bledden, 2-delige knoop van elk h=50mm
gerold, met vlakke RVS-316 knoppen
pen zit vast in onder-deel; boven-deel afneembaar
met massieve roestvrijstaal 316/A4 tussenring
links of rechts opgeven (of contra)

h x b x d	pen	stand	verpakt
103x116x3 mm	10mm	DIN Ls	10 stuks



let op juiste stand

347252

vlagfitsen zonder gaten met pen ø10mm, DIN Rs
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
vlakke bledden, 2-delige knoop van elk h=50mm
gerold, met vlakke RVS-316 knoppen
pen zit vast in onder-deel; boven-deel afneembaar
met massieve roestvrijstaal 316/A4 tussenring
links of rechts opgeven (of contra)

h x b x d	pen	stand	verpakt
103x116x3 mm	10mm	DIN Rs	10 stuks



let op juiste stand

347241

vlagfitsen zonder gaten met pen ø10mm, DIN Ls
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
vlakke bledden, 2-delige knoop van elk h=50mm
gerold, met vlakke RVS-316 knoppen
pen zit vast in onder-deel; boven-deel afneembaar
met elk 1 kogel-druklagers RVS-304 ø17,5mm
[kogels gehard RVS-420/1.4034]
links of rechts opgeven (of contra)

h x b x d	pen	stand	verpakt
106x116x3 mm	10mm	DIN Ls	10 stuks



let op juiste stand

347242

vlagfitsen zonder gaten met pen ø10mm, DIN Rs
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
vlakke bledden, 2-delige knoop van elk h=50mm
gerold, met vlakke RVS-316 knoppen
pen zit vast in onder-deel; boven-deel afneembaar
met elk 1 kogel-druklagers RVS-304 ø17,5mm
[kogels gehard RVS-420/1.4034]
links of rechts opgeven (of contra)

h x b x d	pen	stand	verpakt
106x116x3 mm	10mm	DIN Rs	10 stuks

PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



347253
347243

vlagfitsen met losse RVS-316 pen ø10mm
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
vlakke bledden, 3-delige knoop van elk h=50mm
gerold, zonder schroefgaten
losse pen ø10x150mm, vlakke RVS-316 knoppen
met 2 massieve roestvrijstaal 316 tussenringen
links/rechts eenvoudig omlegbaar (ook contra)

h x b x d	pen	knoop ø	verpakt
156x116x3 mm	10mm	16mm	10 stuks

als 347253, maar met hoogte 162mm
met 2 kogel-druklagers RVS-304 ø17,5mm
(kogels gehard RVS-420/1.4034)





347254
347244

vlagfitsen met losse RVS-316 pen ø10mm
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
vlakke bledden, 3-delige knoop van elk h=50mm
gerold, zonder schroefgaten
losse pen ø10x150mm, vlakke RVS-316 knoppen
met 2 massieve roestvrijstaal 316 tussenringen
links/rechts eenvoudig omlegbaar (ook contra)

h x b x d	pen	knoop ø	verpakt
156x116x3 mm	10mm	16mm	10 stuks

als 347254, maar met hoogte 162mm
met 2 kogel-druklagers RVS-304 ø17,5mm
(kogels gehard RVS-420/1.4034)









394208
394207

zware profielscharnieren, 3-delig
roestvrijstaal 304 ongepolijst
massief extra zwaar profiel, grove afwerking
hoogte 158mm, opbouwhoogte 34mm
breedte 30+54=84mm
met opgesloten roestvrijstalen pen ø12mm
met 2 staal-vernikkelde kogellagers ø26mm
(stalen kogellagers dikte 9mm: totaal h=158mm)
speciaal voor montage op zware profielen
met 2x 3 geribbelde slobgaten (8mm/M8)
voorzien van RVS-304 afdekplaatjes (inschuifbaar)
draagvermogen 150 Kg bij 2 stuks

h x b	pen		verpakt
158x 84 mm	12mm	Ls/Rs	10 stuks

als 394208, maar met hoogte 156mm
met 2 kogel-druklagers RVS-304 ø22,5mm
(kogels gehard RVS-420/1.4034)
(RVS kogellagers dikte 8mm: totaal h=156mm)



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl







347255
347245

vlagfitsen met losse RVS-316 pen, DIN Ls
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
vlakke bledden, 4-delige knoop van elk h=50mm
gerold, zonder schroefgaten
losse pen ø10x200mm, vlakke RVS-316 knoppen
met 3 massieve roestvrijstaal 316 tussenringen
links/rechts eenvoudig omlegbaar (ook contra)

h x b x d	pen	knoop ø	verpakt
209x116x3 mm	10mm	16mm	10 stuks

als 347255, maar met hoogte 218mm
met 3 kogel-druklagers RVS-304 ø17,5mm
(kogels gehard RVS-420/1.4034)





A4
316

347256
347246

vlagfitsen, als 347255 maar stand DIN Rs
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
vlakke bledden, 4-delige knoop van elk h=50mm
met 3 massieve roestvrijstaal 316 tussenringen

h x b x d	pen	knoop ø	verpakt
209x116x3 mm	10mm	16mm	10 stuks

als 347256, maar met hoogte 218mm
met 3 kogel-druklagers RVS-304 ø17,5mm
(kogels gehard RVS-420/1.4034)





A4
316

347257
347247

vlagfitsen met losse RVS-316 pen, DIN Ls
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
vlakke bledden, 5-delige knoop van elk h=50mm
gerold, zonder schroefgaten
losse pen ø10x240mm, vlakke RVS-316 knoppen
met 4 massieve roestvrijstaal 316 tussenringen
links/rechts eenvoudig omlegbaar (ook contra)

h x b x d	pen	knoop ø	verpakt
262x116x3 mm	10mm	16mm	10 stuks

als 347257, maar met hoogte 274mm
met 4 kogel-druklagers RVS-304 ø17,5mm
(kogels gehard RVS-420/1.4034)





A4
316

347258
347248

vlagfitsen, als 347257 maar stand DIN Rs
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
vlakke bledden, 5-delige knoop van elk h=50mm
met 4 massieve roestvrijstaal 316 tussenringen

h x b x d	pen	knoop ø	verpakt
262x116x3 mm	10mm	16mm	10 stuks

als 347258, maar met hoogte 274mm
met 4 kogel-druklagers RVS-304 ø17,5mm
(kogels gehard RVS-420/1.4034)

PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



scharnieren met losse pen RVS-304 ø6mm
roestvrijstaal 304/1.4301 ongepolijst
doorgezette bledden, 5-delige knoop
waarvan één bled zonder gaten
gerold, geen lagers

h x b x d	losse pen	verpakt
63 x 63 x 2 mm	6 mm	25 stuks

305204



A4 316

let op juiste stand

scharnieren met losse pen RVS-316 ø7mm
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
gerold, doorgezette bledden
waarvan één bled zonder gaten
demontabele pen, met vlakke RVS-316 knoppen
3-delige knoop, met 2 RVS-316 tussenringen

A4 316

h x b x d	losse pen		verpakt
76 x 76 x 2,5 mm	7 mm	DIN Ls	10 stuks
76 x 76 x 2,5 mm	7 mm	DIN Rs	10 stuks

312217
312218



let op juiste stand

speciale paumelles (laspaumelles)
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
gerold, doorgezette bledden, vlakke RVS knoppen
waarvan één bled zonder gaten
en één bled met 4 verzonken gaten (4,5/M5)
knoop ø16mm, pen RVS ø10mm
met massieve roestvrijstaal 304/A2 tussenring
bijv. toepassing van houten deur in RVS kozijn

h x b x d	pen	stand	verpakt
100x100x3 mm	10 mm	DIN Ls	10 stuks
100x100x3 mm	10 mm	DIN Rs	10 stuks

347283
347284



338241



PIROSTA paumelle voor plaat 6-10mm, DIN Ls
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
hoogte 90mm, dikte 2,5mm, inliggend/terugliggend
met lasbled speciaal voor gebruik op RVS koker
met 2 verzonken schroefgaten (5mm/M5)
verpakt per 20 stuks



338242



PIROSTA paumelle voor plaat 6-10mm, DIN Rs
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
hoogte 90mm, dikte 2,5mm, inliggend/terugliggend
met lasbled speciaal voor gebruik op RVS koker
met 2 verzonken schroefgaten (5mm/M5)
verpakt per 20 stuks (als afgebeeld)

A4 316

A4 316

PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



let op juiste stand

speciale paumelles (laspaumelles)
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
met gerold doorgezet bled 100mm met vlakke knop
bled 100x3mm met 4 verzonken gaten (4,5/M5)
met laspaumelle uit profiel, pen RVS ø10mm
met massieve roestvrijstaal 304/A2 tussenring
bijv. toepassing van houten deur in RVS kozijn

h x b x d	pen	stand	verpakt	
101x 50 x3 mm	10 mm	DIN Ls	10 stuks	347281
101x 50 x3 mm	10 mm	DIN Rs	10 stuks	347282





let op juiste stand

speciale paumelles (laspaumelles)
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
met gerold doorgezet bled 100mm met vlakke knop
bled 100x3mm met 4 verzonken gaten (4,5/M5)
met laspaumelle uit profiel, pen RVS ø10mm
met kogel-druklager RVS-304 ø17,5mm
[kogels gehard RVS-420/1.4034]
bijv. toepassing van houten deur in RVS kozijn

h x b x d	pen	stand	verpakt	
104x 50 x3 mm	10 mm	DIN Ls	10 stuks	347481
104x 50 x3 mm	10 mm	DIN Rs	10 stuks	347482



let op juiste stand

speciale paumelles (laspaumelles)
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
met gerold doorgezet bled 100mm met vlakke knop
bled 100x3mm zonder gaten
met laspaumelle uit profiel, pen RVS ø10mm
met massieve roestvrijstaal 304/A2 tussenring
bijv. toepassing van RVS deur in RVS kozijn

h x b x d	pen	stand	verpakt	
101x 50 x3 mm	10 mm	DIN Ls	10 stuks	347291
101x 50 x3 mm	10 mm	DIN Rs	10 stuks	347292



let op juiste stand

speciale paumelles (laspaumelles)
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
met gerold doorgezet bled 75mm met vlakke knop
bled 75x2,5mm met 3 verzonken schroefgaten
met laspaumelle uit profiel
knoop ø13mm, pen RVS ø7mm
met massieve roestvrijstaal 304/A2 tussenring
(uitverkoop; zolang de voorraad strekt)

h x b x d	pen	stand	verpakt	
75x37,5x2,5mm	7mm	DIN Ls	10 stuks	347279
75x37,5x2,5mm	7mm	DIN Rs	10 stuks	347280

PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



let op juiste stand

347283
347284

speciale paumelles (laspaumelles)
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
gerold, doorgezette bledden, vlakke RVS knoppen
waarvan één bled zonder gaten
en één bled met 4 verzonken gaten (4,5/M5)
knoop ø16mm, pen RVS ø10mm
met massieve roestvrijstaal 304/A2 tussenring
bijv. toepassing van houten deur in RVS kozijn

h x b x d	pen	stand	verpakt
100x100x3 mm	10 mm	DIN Ls	10 stuks
100x100x3 mm	10 mm	DIN Rs	10 stuks



let op juiste stand

343231
343232

paumelles met pen RVS-304 ø10mm
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
gerold, doorgezette bledden, zonder gaten
vlakke RVS-304 knoppen
met massieve roestvrijstaal 304/A2 tussenring

h x b x d	pen	stand	verpakt
100x100x3 mm	10 mm	DIN Ls	10 stuks
100x100x3 mm	10 mm	DIN Rs	10 stuks



let op juiste stand

347289
347290

speciale paumelles (laspaumelles)
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
met gerold doorgezet bled 100mm met vlakke knop
bled 100x3mm met 4 verzonken gaten (4,5/M5)
met vlak gerold bled hoogte 50mm zonder gaten
knoop ø16mm, pen RVS ø10mm
met massieve roestvrijstaal 304/A2 tussenring
bijv. toepassing van houten deur in RVS kozijn

h x b x d	pen	stand	verpakt
100x108x3 mm	10 mm	DIN Ls	10 stuks
100x108x3 mm	10 mm	DIN Rs	10 stuks



let op juiste stand

347489
347490

speciale paumelles (laspaumelles)
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
met gerold doorgezet bled 100mm met vlakke knop
bled 100x3mm met 4 verzonken gaten (4,5/M5)
met vlak gerold bled hoogte 50mm zonder gaten
knoop ø16mm, pen RVS ø10mm
met kogel-druklager RVS-304 ø17,5mm
[kogels gehard RVS-420/1.4034]

h x b x d	pen	stand	verpakt
103x108x3 mm	10 mm	DIN Ls	10 stuks
103x108x3 mm	10 mm	DIN Rs	10 stuks

PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



let op juiste stand

343231
343232

paumelles met pen RVS-304 ø10mm
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
gerold, doorgezette bledden, zonder gaten
vlakke RVS-304 knoppen
met massieve roestvrijstaal 304/A2 tussenring

h x b x d	pen	stand	verpakt
100x100x3 mm	10 mm	DIN Ls	10 stuks
100x100x3 mm	10 mm	DIN Rs	10 stuks



let op juiste stand

347285
347286

speciale laspaumelles
roestvrijstaal 304/1.4301
met vlak gerold bled hoogte 50mm met vlakke knop
met laspaumelle uit profiel, pen RVS ø10mm
met massieve roestvrijstaal 304/A2 tussenring

h x c x d	pen	stand	verpakt
100x 58 x3 mm	10 mm	DIN Ls	10 stuks
100x 58 x3 mm	10 mm	DIN Rs	10 stuks



let op juiste stand

347485
347486

speciale laspaumelles
roestvrijstaal 304/1.4301
met vlak gerold bled hoogte 50mm met vlakke knop
met laspaumelle uit profiel, pen RVS ø10mm
met kogel-druklager RVS-304 ø17,5mm
[kogels gehard RVS-420/1.4034]

h x c x d	pen	stand	verpakt
103x 58 x3 mm	10 mm	DIN Ls	10 stuks
103x 58 x3 mm	10 mm	DIN Rs	10 stuks



A4 316

let op juiste stand

347287
347288

speciale laspaumelles
A4 316
roestvrijstaal 316/1.4401
met vlak gerold bled hoogte 50mm met vlakke knop
met laspaumelle uit profiel, pen RVS-316 ø10mm
met massieve roestvrijstaal 316/A4 tussenring

h x c x d	pen	stand	verpakt
100x 58 x3 mm	10 mm	DIN Ls	10 stuks
100x 58 x3 mm	10 mm	DIN Rs	10 stuks

PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



339273

vlagfitsen met schroefgaten en kogel op de pen
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
gerold, bledden centraal recht boven elkaar
knoop ø18mm, 2-delige knoop van elk h=63mm
links/rechts bruikbaar, vlakke RVS-304 knoppen
roestvrijstalen pen ø12mm met olie-reservoir
en met sterke geharde kogel
pen zit vast in onder-deel; boven-deel afneembaar
met dunne roestvrijstaal 304/A2 tussenring
draagvermogen 50 Kg bij 2 stuks
met 4+4 van 2-kanten verzonken schroefgaten

h x b x d	pen	stand	verpakt
127x 90 x3 mm	12mm	Ls/Rs	10 stuks





347765

vlagfitsen zonder gaten met pen ø14mm, DIN Ls
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
vlakke bledden, 2-delige knoop van elk h=75mm
gerold, knoop ø28mm, vlakke RVS-304 knoppen
roestvrijstalen pen ø14mm met olie-reservoir
en met sterke geharde kogel
pen zit vast in onder-deel; boven-deel afneembaar
met massieve RVS-304/A2 tussenring 4mm
draagvermogen 200 Kg bij 2 stuks

h x b x d	pen	stand	verpakt
154x116x6 mm	14mm	DIN Ls	2 stuks





347766

vlagfitsen zonder gaten met pen ø14mm, DIN Rs
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
vlakke bledden, 2-delige knoop van elk h=75mm
gerold, knoop ø28mm, vlakke RVS-304 knoppen
roestvrijstalen pen ø14mm met olie-reservoir
en met sterke geharde kogel
pen zit vast in onder-deel; boven-deel afneembaar
met massieve RVS-304/A2 tussenring 4mm
draagvermogen 200 Kg bij 2 stuks

h x b x d	pen	stand	verpakt
154x116x6 mm	14mm	DIN Rs	2 stuks

PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl