

PIROSTA-ringen
sluitringen met grote buitendiameter
DIN 9021 (NEN 2276, ISO 7093)



	kwaliteit	inwendig voor	uitwendig mm	dikte mm	inwendig gat mm	verpakt per
B250206	RVS-304	voor M 3	9	0,8	3,2	1000
B250208	RVS-304	voor M 4	12	1	4,3	1000
B250211	RVS-316	voor M 5	15	1,5	5,3	500
B250213	RVS-316	voor M 6	18	1,6	6,4	500
B250217	RVS-316	voor M 8	24	2	8,4	200
B250221	RVS-316	voor M 10	30	2,5	10,5	200
B250225	RVS-316	voor M 12	40	3	13	100
B250233	RVS-316	voor M 16	50	3	17	100
B250241	RVS-316	voor M 20	60	4	21	100

sluitringen
zonder facet
DIN 125-A (NEN 2269-A, ISO 7089)



	kwaliteit	inwendig voor	uitwendig mm	dikte mm	inwendig gat mm	verpakt per
B251206	RVS-304	voor M 3	7	0,5	3,2	2000
B251209	RVS-316	voor M 4	9	0,8	4,3	2000
B251211	RVS-316	voor M 5	10	1	5,3	500
B251212	RVS-304	voor M 6	12	1,6	6,4	500
B251217	RVS-316	voor M 8	16	1,6	8,4	500
B251221	RVS-316	voor M 10	20	2	10,5	200
B251225	RVS-316	voor M 12	24	2,5	13	100
B251233	RVS-316	voor M 16	30	3	17	100
B251241	RVS-316	voor M 20	37	3	21	100
B251249	RVS-316	voor M 24	44	4	25	100
B251425	RVS-316	voor M 12	20	2	13 (DIN 433)	100

PIROSTA-kombiringen
ringen voorzien 2mm grijs neopreen




	kwaliteit	inwendig	uitwendig mm	dikte mm	inwendig gat mm	verpakt per
B253112	RVS-304	voor M 6	16	2+2=4	6,7	200



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

veerringen
met vlakke uiteinden
DIN 127-B (NEN 1197-B)



	kwaliteit A4	inwendig voor	uitwendig mm	dikte mm	verpakt per
B251709	RVS-316	voor M 4	7	0,9	2000
B251711	RVS-316	voor M 5	9	1,2	500
B251713	RVS-316	voor M 6	11	1,6	500
B251717	RVS-316	voor M 8	14	2	500
B251721	RVS-316	voor M 10	17	2,2	200
B251725	RVS-316	voor M 12	20	2,5	100
B251733	RVS-316	voor M 16	26	3,5	100
B251741	RVS-316	voor M 20	32	4	100

tandveerringen
DIN 6798



	kwaliteit A4	inwendig voor	uitwendig mm	dikte mm	inwendig gat mm	verpakt per
B251809	RVS-316	voor M 4	8	0,5	4,3	1000
B251813	RVS-316	voor M 6	11	0,7	6,4	1000


stertandveerringen
met binnenvranging
DIN 6797



	kwaliteit A2	inwendig voor	uitwendig mm	dikte mm	inwendig gat mm	verpakt per
B251908	RVS-304	voor M 4	8	0,5	4,3	500

B250290


assortimentsdoos "ringen"
overzichtelijke kunststof doos met doorzichtig deksel
met diverse roestvrijstalen PIROSTA-ringen en veerringen
van de maten M4 t/m M10
wel 725 stuks, brede sortering, overzichtelijk gerangschikt



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

kraalringen, roestvrijstaal
geponst, open model

voorkomt dubbele voorraad schroeven met verschillende koppen !!!




	kwaliteit A2	inwendig gat	uitwendig mm	hoogte mm	geschikt voor universeelschroeven	verpakt per
B255106	RVS-304	3,2mm	9	2	2,5mm en 3mm	1000
B255108	RVS-304	4,0mm	11	2	3,5mm en M4	1000
B255208	RVS-304	4,8mm	13	2	4mm, 4,5mm en M4	1000
B255210	RVS-304	5,5mm	15	3	5mm en M5	1000
B255212	RVS-304	6,6mm	17	3	6mm en M6	1000
B255214	RVS-304	7,4mm	20	4		500

voor RVS universeelschroeven, zie blad B-270

kraalringen, roestvrijstaal
massieve gedraaide uitvoering


voorkomt dubbele voorraad schroeven met verschillende koppen !!!



A4
316

	kwaliteit A4	inwendig gat	uitwendig mm	hoogte mm	geschikt voor universeelschroeven	verpakt per
B255519	RVS-316	7,0mm	16	3,5	6mm en M6	100
B255525	RVS-316	9,0mm	22	4,5	8mm en M8	100

zekeringsringen
roestvrijstaal 1.4122
DIN 471




	kwaliteit 1.4122	inwendig voor as (a)	dikte mm	inwendig gat mm	verpakt per
B256410	RVS	voor ø 5mm	0,6	4,7	100
B256428	RVS	voor ø14mm	1	12,9	100
B256430	RVS	voor ø15mm	1	13,8	100
B256436	RVS	voor ø18mm	1,2	16,5	50



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl


ronde ringen, gelast
roestvrijstaal 304/1.4301 of
roestvrijstaal 316/1.4401 gepolijst



	kwaliteit A2 of A4	draad dikte (mm)	inwendige ring (mm)	uitwendige ring (mm)	verpakt per
122342	RVS-316	4mm	25mm	33mm	50
122353	RVS-316	5mm	30mm	40mm	50
122363	RVS-316	6mm	30mm	42mm	50
122364	RVS-316	6mm	45mm	57mm	50
122284	RVS-304	8mm	43mm	59mm	50
122385	RVS-316	8mm	50mm	66mm	50
122298	RVS-304	10mm	75mm	95mm	20

op aanvraag ook andere maten

D-ringen, gelast
roestvrijstaal 304/1.4301 of
roestvrijstaal 316/1.4401 gepolijst
met handige band-opening



	kwaliteit A2 of A4	dikte (mm)	inwendige hoogte (mm)	inwendige breedte (mm)	uitwendige breedte (mm)	verpakt per
123255	RVS-316	5mm	32mm	45mm	55mm	50
123285	RVS-304	8mm	31mm	50mm	66mm	10


op aanvraag ook andere maten

splitringen
roestvrijstaal 304/1.4301 of
roestvrijstaal 420/1.4034 (gehard)



	kwaliteit RVS	draad dikte (mm)	inwendige ring (mm)	uitwendige ring (mm)	verpakt per
124232	RVS-304	1,3mm	13mm	16mm	100
124235	RVS-304	1,5mm	16mm	20mm	100
124236	RVS-304	1,5mm	21mm	24mm	100
124240	RVS-420	1,9mm	26mm	30mm	100
124247	RVS-420	1,7mm	31mm	35mm	100
124249	RVS-420	2,2mm	30mm	35mm	100

splitringen
roestvrijstaal 316/1.4401 gepolijst
met arm naar binnen



	kwaliteit A4	draad dikte (mm)	inwendige breedte (mm)	uitwendige breedte (mm)	verpakt per
125215	RVS-316	1,25mm	12,5mm	15mm	100
125220	RVS-316	1,5mm	18mm	20mm	100
125225	RVS-316	1,8mm	21,4mm	25mm	100

op aanvraag ook andere maten

voor roestvrijstalen splitpennen,
zie blad B-255b



voor roestvrijstalen kraalringen,
zie blad B-252

